

## Artikel-Detailinformationen

Art-Nr	2109291Z
Herst-Nr	VFY:P5915-07DE
Bezeichnung 1	Esprimo P5915 Core2Duo E6300
Bezeichnung 2	1GB,160GBSATA,DVD Supermulti
Bezeichnung 3	VISTA, AKTION 3J VOS 48h
Hersteller	Fujitsu Siemens Computers
Sprache	Deutsch
Lagerbestand	50
MWSt-Satz	19,00%
Typ	A
VP inkl	849,00
Verfügbarkeit	15 Tag(e)
Promo-Typ	Promotion
Gültigkeit	ab 01.02.2007 (solange Vorrat)
EAN-Nr	4045827975328
Gewicht	14,700
Artikelhauptgruppe	Computer
Artikelgruppe	Desktop-Deskside
Herst.Produkt Linie	-
Plattform	Windows Vista
Medium	-
Versionstyp	-
Bussystem	-
Anzahl Benutzer	-



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen, oder Teile beinhalten, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind.

**Optionen**

Art-Nr	Herst-Nr	Bezeichnung	VP exkl	Typ	LB	V
<b>Adapter Giga Ethernet</b>						
2105984H	S26361-F3067-L1	Adapter Gigabit Ethernet FSC SysKconnect 10/100/1000 MBits RJ45, Treiber-CD, PCI	56,00	B	0	12
<b>Betriebssysteme</b>						
2105867H	S26361-F1818-L221	Office 2003 SB BIOS lo. (D) nur FSC-Systeme / BIOS locked Liz.Bed. im I-IVS Downloaderber.	198,28	A	0	12
2107392H	S26361-F2565-L621	FSC MS 1 User CAL OEM Deutsch für Windows Server 2003 bei Einsatz v. Primergy Server	25,00	A	4	12
2107393H	S26361-F2565-L651	FSC MS 5Device CAL OEM Deutsch für Windows Server 2003 bei Einsatz v. Primergy Server	115,00	A	12	12
2107394H	S26361-F2565-L661	FSC MS 5 User CAL OEM Deutsch für Windows Server 2003 bei Einsatz v. Primergy Server	115,00	A	0	12
2109363Z	S26361-F1818-L201	Office 2003 basic BIOS lo. (D) nur mit FSC VFY Espresso E/P/Q Liz.Bed. im I-IVS Downloaderber.	146,55	A	0	15
2107390H	S26361-F2565-L611	FSC MS 1Device CAL OEM Deutsch für Windows Server 2003 bei Einsatz v. Primergy Server	25,00	C	0	12
2107954H	S26361-F1818-L241	Office 2003 Prof. BIOS lo. (D) nur FSC-Systeme / BIOS locked Liz.Bed. im I-IVS Downloaderber.	258,61	A	20	12
2108269H	S26361-F2565-L681	FSC MS 5 User TS CAL Deutsch MS User TS Client License Pack f. 32 & 64 Bit Win Server 2003	415,00	B	0	12
2108337H	S26361-F2565-L671	FSC MS 5 device TS CAL Deutsch MS User TS Client License Pack f. 32 & 64 Bit Win Server 2003	415,00	C	0	12
2109224H	S26361-F2007-L901	Vista Drivers & Utility DVD inkl. Nero 7 Essentials S	17,00	C	0	12
2105866H	S26361-F1818-L201	Office 2003 basic BIOS lo. (D) nur FSC-Systeme / BIOS locked Liz.Bed. im I-IVS Downloaderber.	146,55	A	16	12
<b>CD/DVD-Laufwerke</b>						
2108737H	S26361-F3418-L10	DVD SATA 5.25" f. Espresso E/P 561x,571x für Espresso E/P 591x, CEL W350	85,00	B	0	15
2108838H	S26361-F3419-L10	CD-RW \ DVD SATA für Cel W350, Espresso E/P5x1x 5.25", inkl. Nero ohne DVD SW	122,00	C	0	10
2108921Z	S26361-F3420-L10	DVD SuperMulti SATA f. CelsiusW350, EspressoE/P5x1x nur mit FSC System	175,00	A	186	10
2108839H	S26361-F3420-L10	DVD SuperMulti SATA	175,00	B	10	10
<b>Computerzubehör</b>						
2100284H	S26361-F2542-L220	SMARTCARD LESER FSC EXTERN USB USB,Solo,Chipkartenles.,Chipse 845G&GL,Win98/ME/2K/XP	46,00	B	0	12

Art-Nr	Herst-Nr	Bezeichnung	VP exkl	Typ	LB	V
2107638H	S26361-F2542-L57	Kaltgeräte Netzkabel Spannungsversorgung des Monito direkt über den PC (Outlet)	16,00	C	0	12
2106469H	S26361-F3088-L1	Modem FSC 56k (D/GB/F/E/B) PCI Karte inkl. Telefonleitung Adapter und Software auf CD	50,00	B	0	12
2108855H	S26361-F3214-L1	Bluetooth V2.0 USB stick	52,00	C	0	10
2108767H	S26391-F6055-L100	USB-Parallel cable für Espresso, Celsius nur zum Anschluss v. Druckern	27,00	B	0	12
2108055H	S26361-F2581-L10	Kabel für 2. USB-Gerät für Celsius und Espresso	22,00	C	0	12
2108057H	S26361-F2727-L710	SmartCase Logon+ Zugangsschutz, Passwortverw., SSO, unterstützt SmartCard	56,00	C	0	12
2108226H	S26361-F2300-L10	Lautsprecherpaar aktiv Lautsprecherpaar aktiv Betriebsspannung 230V	15,00	C	0	12
2108227H	S26361-F2631-L10	Kopfhörer mit Mikrofon Stereokopfhörer mit Mono- Mikrofon	9,00	C	0	12
2106509H	S26361-F1260-L520	Smartcard Leser FSC intern usb Chipkartenles.,USB2.0,int.USB- Schnitt.,Scenic W620/C620/E620	50,00	C	0	12
2107646H	S26361-F3108-L2	WLAN II, 802.11g 54Mbps int. WLAN Modul,belegt int USB RoHS konform	56,00	C	0	12
2107838H	S26361-F3077-L20	MultiCard Leser FSC 11 in 1 3.5", intern USB2.0, inkl. SW	42,00	B	1	15
2108739H	S26391-F5100-L100	USB Adapter PS/2 für Espresso, Amilo Pro, Libef. für Celsius H, Stylistic	16,00	B	0	12
<b>Controller</b>						
2108733H	S26361-F3106-L520	FireWire PCI-Card IEEE1394 400Mbit/s,3ext.,1int.Konnektor für Espresso, nicht für Edition	39,00	C	0	12
2108735H	S26361-F3316-L2	Dual serial card FSC PCI EX EX-43092, Dual Port RS232, FH für Espresso C/E/P 5x1x	42,00	B	1	12
<b>Disketten Laufwerke</b>						
26619H	S26361-F2383-L20	DISKETTENLAUFWERK FSC 1,44MB extern,USB,anthrazit	63,00	B	2	12
2100974H	S26361-F1723-L30	Diskettenlaufwerk FSC 1.44MB 3.5" für Scenic E,N,P,W für Espresso E,P,Ed & Celsius W	26,00	B	33	12
<b>Eingabegeräte - Mäuse</b>						
2103623H	S26381-K397-V120	KEYBOARD FSC KBPC SX GERMAN Standard, Leitung (PS/2, 2m) global Design	26,00	A	18	9
29093G	S26381-K403-L100	Optical Wheel Mouse USB und PS/2-Anschluss nur mit FSC System	28,00	A	183	9
2100997H	S26381-K340-V120	KEYBOARD FSC KBPC PX GERMAN MF-II-Tastatur Profes. Kompat. PS2 und USB,PS2 Kabel 2m	45,00	B	17	12

Art-Nr	Herst-Nr	Bezeichnung	VP exkl	Typ	LB	V
2108211Z	S26381-K397-V120	KEYBOARD FSC KBPC SX GERMAN Standard, Leitung (PS/2, 2m) nur mit FSC System	26,00	A	293	9
2108785H	S26381-K361-L120	Keyboard FSC KBPC SC USB Deutschland, bright light grey value Keyboard	18,00	B	5	12
2108882H	S26381-K398-L120	KEYBOARD FSC KBPC SX GERMAN Standard, Leitung (USB, 2m) global Design	32,00	B	8	9
<b>Festplatten Laufwerke</b>						
2107239H	FSP:805000530	Storagebird 2.0 Bus Powered 80 USB, 80 GB	83,18	B	1	12
2107651H	S26361-F3210-L100	Festplatte 80GB,S-ATA II,7.2k belegt 3,5" für Celsius für Espresso C,E,P	128,00	B	5	12
2105584H	FSP:805000501	HARDDISK FSC 80GB STORAGEBIRD USB 2.0,externe Harddisk	91,60	A	2	12
2107328H	FSP:805000536	Storagebird LAN 160 GB	100,00	B	1	12
2101130H	FSP:805000480	HARDDISK FSC 40GB STORAGEBIRD USB 2.0,externe Harddisk	99,00	B	0	12
2107653H	S26361-F3211-L100	Festplatte 160GB,S-ATA II,7.2k belegt 3,5" für Celsius für Espresso C,E,P	156,00	B	3	12
2107655H	S26361-F3212-L100	Festplatte 250GB,S-ATA II,7.2k belegt 3,5" für Celsius für Espresso C,E,P	299,00	B	10	12
<b>Flash Memory</b>						
2107361H	S26391-F6046-L24	Memorybird FSC P1024 MB für Pocket Loox 7xxx, für Lifebooks	159,00	B	4	12
2107991H	FSP:805000562	Memorystick FSC 1GB Memorybird Memorybird L 1GB, USB 2.0 (ROHS)	25,13	A	5	12
2107992H	FSP:805000563	Memorystick FSC 2GB Memorybird Memorybird L 2GB, USB 2.0 (ROHS)	50,34	A	5	12
<b>Grafikkarten</b>						
2107941H	S26361-F2757-L650	Dual DVI Extension Adapter 2-Bildschirmbetrieb möglich für Espresso E,P59xx, W350	99,00	B	6	12
2108730H	S26361-F3000-L129	Grafikkarte FSC GeForce 7300LE nVIDIA 128MB, Dual DVI, HDTV TV Out, PCI Express	165,00	B	7	12
2109236Z	S26361-F3000-L129	Grafikkarte FSC GeForce 7300LE nVIDIA 128MB, Dual DVI, HDTV nur mit FSC System	165,00	A	65	12
2109278Z	S26361-F3000-L256	Grafikkarte FSC GeForce 7300LE nVIDIA 256MB, Dual DVI, nur mit FSC System	215,00	B	76	12
2106514H	S26361-F2757-L610	DVI Extension Adapter DVI-out Erweiterung für Chips. für Scenic E,N,P & Espresso P,E	42,00	B	2	8

Art-Nr	Herst-Nr	Bezeichnung	VP exkl	Typ	LB	V
2108732H	S26361-F3000-L256	Grafikkarte FSC GeForce 7300LE nVIDIA 256MB, Dual DVI, TV Out, PCI Express	215,00	B	3	12
<b>Hilfs-Zusatzprogramme</b>						
2108053H	S26361-F1571-L210	SmartCase SmartCard 10 SmartCard CardOS 4.3b 64 KByte EEPROM, 10 Stück	200,00	C	0	12
2108056H	S26361-F2598-L20	WinDVD 7.0 FSC Software Player DVD Software Player,CD,Lizenz nur auf FSC Systemen lauffähig	36,00	C	0	12
2108052H	S26361-F1571-L201	SmartCase SmartCard 1 x SmartCard CardOS 4.3b 64 KByte EEPROM, 1 Stück	22,00	C	0	12
<b>Notebookzubehör</b>						
2108229H	S26391-F6046-L48	Memorybird FSC P 2GB MemoryBird 2048MB	185,00	C	0	12
2101085H	S26361-F1650-L500	TARGUS DEFCON CL FSC Stahlkabel mit Nummernschloss für Lifebooks und Espresso	33,00	B	0	12
21204H	S26361-F1650-L200	MICROSAVER FSC SLIM Microsaver FSC Slim	56,00	A	5	12
<b>Optische Laufwerke</b>						
2108346H	S26361-F2542-L230	Blindblende FSC 3,5" Laufwerk für Espresso E,P 10 Stück!!!	22,00	B	0	12
<b>Serviceerweiterung</b>						
2108756H	FSP:GA3S20000DEBD3	ServicePack 3 Jahre Vorort nächster AT Reaktionszeit für Espresso C,E,P 5x1x	62,00	A	0	15
2108790H	FSP:GA4S10000DEBD3	Servicepack 4J VOS,2BD Rz für Espresso C,E,P 5x1x zwei AT Reaktionszeit, 5x9	77,00	C	0	10
2108787H	FSP:GA4B00000DEBD3	Servicepack 4J BI 5x9 für Espresso C,E,P 5x1x	32,00	C	0	10
2108796H	FSP:GA5S60000DEBD3	Servicepack 5J VOS,4h Rz für Espresso C,E,P 5x1x 4h Reaktionszeit, 5x9	316,00	C	0	10
2108791H	FSP:GA5S10000DEBD3	Servicepack 5J VOS,2BD Rz für Espresso C,E,P 5x1x zwei AT Reaktionszeit, 5x9	115,00	C	0	10
2108792H	FSP:GA4S20000DEBD3	Servicepack 4J VOS,NBD Rz für Espresso C,E,P 5x1x nächster AT Reaktionszeit, 5x9	108,00	C	0	10
2108793H	FSP:GA5S20000DEBD3	Servicepack 5J VOS,NBD Rz für Espresso C,E,P 5x1x nächster AT Reaktionszeit, 5x9	155,00	C	0	10
2108794H	FSP:GA3S60000DEBD3	Servicepack 3J VOS,4h Rz für Espresso C,E,P 5x1x 4h Reaktionszeit, 5x9	128,00	C	0	10
2108795H	FSP:GA4S60000DEBD3	Servicepack 4J VOS,4h Rz für Espresso C,E,P 5x1x 4h Reaktionszeit, 5x9	226,00	C	0	10
2108755H	FSP:GA3S10000DEBD3	ServicePack 3 Jahre Vorort zweiter AT Reaktionszeit für Espresso C,E,P 5x1x	39,00	A	29	15

Art-Nr	Herst-Nr	Bezeichnung	VP exkl	Typ	LB	V
2108797H	FSP:GB3S10000DEBD3	Servicepack 3J VOS,2BD Rz EU/EMEA für Espresso CEP 5x1x zwei AT Reaktionszeit, 5x9	39,00	B	1	10
2108788H	FSP:GA5B00000DEBD3	Servicepack 5J BI 5x9 für Espresso C,E,P 5x1x	56,00	C	0	10
2109298H	FSP:GACB00000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 3 auf 4 J. VOS,BringIn,5x9, für Espresso	55,00	C	0	12
2109299H	FSP:GACS10000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 3 auf 4 J. VOS,(SBD)RZ,5x9, für Espresso	66,00	C	0	12
2109300H	FSP:GACS20000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 3 auf 4 J. VOS,(NBD)RZ,5x9, für Espresso	75,00	C	0	12
2109301H	FSP:GADB00000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 4 auf 5 J. VOS, Bring In, 5x9 für Espresso	55,00	C	0	12
2109302H	FSP:GADS10000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 4 auf 5 J. VOS,(SBD)RZ,5x9, für Espresso	66,00	C	0	12
2109303H	FSP:GADS20000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 4 auf 5 J. VOS,(NBD)RZ,5x9, für Espresso	75,00	C	0	12
2109304H	FSP:GAGB00000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 3 auf 5 J. VOS, Bring In, 5x9 für Espresso	90,00	C	0	12
2109305H	FSP:GAGS10000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 3 auf 5 J. VOS,(SBD)RZ,5x9, für Espresso	111,00	C	0	12
2109306H	FSP:GAGS20000DEBD3	Service Pack Verlängerung FSC 3 auf 5 J. VOS,(NBD)RZ,5x9, für Espresso	129,00	C	0	12
<b>Standard Memory</b>						
2108741Z	V26808-B4543-V953	MEMORY FSC 512MB DDR2 533 f. Espresso Edition P2510,P2410 nur im Bundle mit Edition PC	165,00	A	1.187	12
2108207Z	S26361-F2888-L114	Memory FSC 1 GB DDR2 533 f. CelsiusW350, EspressoE,P5x1x nur mit FSC System	513,00	B	63	12
2109297Z	S26361-F2888-L112	Memory FSC 512 MB DDR2 533 für Espresso, Espresso Edition P nur mit FSC System	199,00	B	129	12
2108727H	S26361-F2989-L110	Memory FSC 256 MB DDR2 667 für Espresso P,E 561x, Cel W350	122,00	C	0	12
2108728H	S26361-F2989-L112	Memory FSC 512 MB DDR2 667 für Espresso P,E 561x für Celsius W350, M450	213,00	B	8	12
2109158Z	V26808-B4542-V953	Memory FSC 256MB DDR2 533 f. Espresso Edition P2510,P2410 nur im Bundle mit Edition PC	113,00	A	1.317	15
2107375H	S26361-F2888-L114	Memory FSC 1 GB DDR2 533 für Espresso, Espresso Edition für Celsius W340,W350	470,00	B	2	12
2108729H	S26361-F2989-L114	MEMORY FSC 1GB DDR2 667 für Espresso P,E 561x für Celsius W350, M450	499,00	C	0	12

Art-Nr	Herst-Nr	Bezeichnung	VP exkl	Typ	LB	V
2107373H	S26361-F2888-L110	Memory FSC 256 MB DDR2 533 für Espresso C5900, E5901, E5905, P5905	113,00	A	5	12
2107897H	S26361-F2888-L112	Memory FSC 512 MB DDR2 533 für E/P5905,M440,E/P5xx5,5xx6 E5905, P5905	199,00	B	6	12

## Artikel Zusatzinformationen

### Produktebeschreibung

Stellen Sie maximale Leistung auf Ihren Schreibtisch. Dank der reichhaltigen Auswahl an Technologie ist der ESPRIMO P die beste Wahl für Kunden, die einen qualitativ hochwertigen Mikrotower benötigen.

ESPRIMO Professional PCs werden aus ausgewählten Materialien hergestellt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Bereits bei der Produktentwicklung wird die Umweltverträglichkeit über den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt und optimiert. ESPRIMO Professional PCs erfüllen neben den gesetzlichen Anforderungen viele weitergehende nationale und internationale Umweltstandards in den Bereichen der Produktentwicklung, Produktion, Gebrauch, Transport und Recycling.

Arbeiten mit der ESPRIMO P Plattform ist komfortabel: Sie ist ergonomisch, leise und zuverlässig. Die Administration ist einfach und sicher.

Verschiedene Produktspezifikationen des ESPRIMO P erlauben die Integration in jede Büroarbeitsumgebung. Zusammengefasst: Diese höchst zuverlässige Plattform lässt sich spezifisch an Ihre Business Anforderungen anpassen.

Standarddata	
<b>Prozessor</b>	
Anzahl Prozessoren Inkl.	1
Anzahl Prozessoren Max.	1
Prozessor Typ	Intel Core 2 Duo
Processor Nummer	E6300
Process Chipset	Intel® iQ965 Chipsatz
Taktfrequenz	1,86 GHz
2nd level cache	1 x 2 MB
Hyperthreading - Technologie	Nein
FSB in MHz	1.066 MHz
<b>Memory PC</b>	
Memory Incl./Max. in MB	1.024 MB / 4,0 GB / DDR2-533
Memory Slots verfügbar/Total	2 / 4
<b>Video</b>	
Grafikkarte	on board
Video Schnittstellen	VGA
Video RAM Std	256 RAM
Video RAM Informationen	Shared Memory abhängig vom Treiber
Video RAM Shared	Ja
<b>Harddisk Data</b>	
Anzahl Harddisks Inkl.	1
Anzahl Harddisks Max.	2
Harddisk Storage Inkl./max.	160,000 GB / 500,000 GB
Harddisk Umdrehungen pro Min	7.200 RPM (Rotation per minute)
<b>PC Harddisk Controller</b>	
PC Harddisk Controller	SATA 2
PC Harddisk Controller Info	Serial ATA II (NCQ / 3 GBit)
<b>PC Harddisk Controller</b>	
PC Harddisk Controller	SATA
PC Harddisk Controller Info	4x Serial ATA

<b>Standard Laufwerke</b>	
Diskettenlaufwerk	Nein
<b>PC Standard Drives</b>	
PC Standard Drives / Info	DVD-RW
PC Drive Info	DVD-ROM SuperMulti SATA Laufwerk
Bays Incl./Max/Form Factor	1 / 2 / 3 1/2" / intern
Bays Incl./Max/Form Factor	0 / 2 / 3 1/2" / extern
Bays Incl./Max/Form Factor	1 / 2 / 5 1/4" / extern
<b>PC Interfaces Data</b>	
PC Interfaces / Count / Position	Serial / 1 / Rückseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	VGA / 1 / Rückseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	Microfon / 1 / Rückseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	Audio In / 1 / Rückseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	Audio Out / 1 / Rückseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	Microfon / 1 / Vorderseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	Kopfhörer / 1 / Vorderseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	RJ-45 / 1 / Rückseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	USB 2.0 / 6 / Rückseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	USB 2.0 / 2 / Vorderseite / ( )
PC Interfaces / Count / Position	USB 2.0 / 2 / Intern / (2 optional Rückseite)
PC Interfaces / Count / Position	DVI / 1 / Optional Rückseite / (optional)
<b>Diverse PC</b>	
Controller Network	Ja
Controller Info	10/100/1000; Broadcom BCM5755; PXE; WOL; BootP getestet
Modem	Nein
Audio System	Realtek ALC260
Sound on Board	Ja
I/O Slots (Typ/Anzahl/Info)	PCI / 2 / 170 mm / 315mm
I/O Slots (Typ/Anzahl/Info)	PCI Express 1x / 1 / 230 mm
I/O Slots (Typ/Anzahl/Info)	PCI Express 16x / 1 / 250 mm
Betriebssystem installiert	Ja
OS Version installiert	Windows Vista Business
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Home Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Windows Vista (min. 512 MB RAM benötigt) Microsoft Windows Vista Premium Ready (min. 1GB RAM / DVD-ROM benötigt) Linux Zertifizierung in Planung
Betriebssystem Sprache	Deutsch
Gehäuse	Miditower
<b>Zusatzinformationen</b>	
Hersteller Spezifikationen	2007-02_vfy-p5915-07de.pdf (PDF / 103 kB)
Hersteller Spezifikationen	db_esprimo_p.pdf (PDF / 461 kB)
<b>Abmessungen</b>	

<b>Tiefe in cm</b>	39,2 cm
<b>Höhe in cm</b>	39,0 cm
<b>Breite in cm</b>	20,3 cm
<b>Gewichte</b>	
<b>Brutto Gewicht in kg</b>	14,700
<b>Netto Gewicht in kg</b>	12,000 kg
<b>Garantiebestimmungen</b>	3 Jahre Bring In Service
<b>Technischer Link</b>	Link
<b>Supportbestimmungen</b>	Hotline: 0180 3777 011